



PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

Vivendo um novo tempo

CENTRAL DE COMPRAS
E LICITAÇÕES


APÊNDICE II – TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	BANCO DE PREÇOS¹	SIGEM	FORNECEDOR			TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO		VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
						INDREL SCIENTIFIC	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ITEM 0001	ITEM 0003		
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO								PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PREGÃO ELETRÔNICO 2022.05.53/2022		

Rua José Antônio Joaquim, 140 B, 1º andar, Bela Vista | Santa Cruz do Capibaribe - PE CEP: 55 192-355

81 9 8987-5736 - licitantacc@outlook.com - CNPJ: 10.091.569/0001-63



25

Assinado por 1 pessoa: LAÍS DE MACÊDO FERREIRA SANTOS


Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/B30F-3BC2-1CDA-E995> e informe o código B30F-3BC2-1C



PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

**CENTRAL DE COMPRAS
E LICITAÇÕES**

<p>INOXIDAVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C;- TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO ANTI-RISCOS, PARA LONGA VIDA ÚTIL; - ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7CM NA PAREDES LATERAIS E TRASEIRA DO EQUIPAMENTO; COM CAPACIDADE DE 120 A 300 LITROS, COM DE 2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTIEMBARAÇANTE , E PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO INTERNA DO PRODUTO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER SEU FUNCIONAMENTO MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALIMENTANDO POR BATERIAS SELADAS, CONVERSOR DE ENERGIA 12V DC E MANTERÁ O EQUIPAMENTO TRABALHANDO NA TEMPERATURA PROGRAMADA POR ATÉ 24 HORAS. POSSUIR UM CONTROLADOR DE TENSÃO ATIVANDO O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA OU PROTEGENDO O EQUIPAMENTO EM VARIAÇÕES BRUSCAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MEMÓRIA INTERNA PERMANENTE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 ANOS, CONFORME RDC 304.2019. PORTA USB PARA EXPORTAÇÃO DOS DADOS CRIPTOGRAFADOS, EM PDF POR PEN-DRIVE, GERANDO RELATÓRIOS E GRÁFICOS EM PDF. (RDC 304.2019 REZA QUE NÃO PODE VIOLAR OS DADOS). REGISTRO DA ANVISA. COTA PRINCIPAL PARA ME/EPP.</p>	UNIDADES	11	R\$ 9.937,27	R\$ 17.700,00	R\$ 19.500,00	R\$ 18.990,00	R\$ 14.900,00	R\$ 9.400,00	R\$ 11.650,00	R\$ 14.900,00	R\$ 163.900,00
2	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - CÂMARA INTERNA							ITEM 0001	ITEM 0003		






PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

**CENTRAL DE COMPRAS
E LICITAÇÕES**

<p>TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDAVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C;- TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO ANTI-RISCOS, PARA LONGA VIDA ÚTIL; - ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7CM NA PAREDES LATERAIS E TRASEIRA DO EQUIPAMENTO; COM CAPACIDADE DE 120 A 300 LITROS, COM DE 2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTIEMBARAÇANTE , E PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO INTERNA DO PRODUTO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER SEU FUNCIONAMENTO MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA. ALIMENTANDO POR BATERIAS SELADAS, CONVERSOR DE ENERGIA 12V DC E MANTERÁ O EQUIPAMENTO TRABALHANDO NA TEMPERATURA PROGRAMADA POR ATÉ 24 HORAS. POSSUIR UM CONTROLADOR DE TENSÃO ATIVANDO O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA OU PROTEGENDO O EQUIPAMENTO EM VARIAÇÕES BRUSCAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MEMÓRIA INTERNA PERMANENTE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 ANOS, CONFORME RDC 304.2019. PORTA USB PARA EXPORTAÇÃO DOS DADOS CRIPTOGRAFADOS, EM PDF POR PEN-DRIVE, GERANDO RELATÓRIOS E GRÁFICOS EM PDF. (RDC 304.2019 REZA QUE NÃO PODE VIOLAR OS DADOS). REGISTRO DA ANVISA. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.</p>	UNIDADES	3	R\$ 9.937,27	R\$ 17.700,00	R\$ 19.500,00	R\$ 18.990,00	R\$ 14.900,00	R\$ 9.400,00	R\$ 11.650,00	R\$ 14.900,00	R\$ 44.700,00
	VALOR TOTAL:										R\$ 208.600,00






PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

**CENTRAL DE COMPRAS
E LICITAÇÕES**

¹ A FÓRMULA PADRÃO UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NA COLUNA "BANCO DE PREÇOS" FOI A MÉDIA ARITIMÉTICA. TRÊS OU MAIS VALORES FORAM COLETADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PREÇO DE TODOS OS ITENS, EXCETO AQUELES QUE APRESENTARAM OBJETO MUITO ESPECÍFICO. PARA ESTES, COTAÇÕES REALIZADAS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COTAÇÃO DIRETA COM FORNECEDORES E VALORES COLETADOS EM SÍTIOS DE DOMÍNIO AMPLO, COMPLEMENTARAM A COTAÇÃO DE PREÇOS. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65 DE 07 DE JULHO DE 2021.

PARÂMETRO UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PREÇO DE REFÊNCIA BASEADO NO CRITÉRIO DE HETEROGENEIDADE-
MEDIANA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B30F-3BC2-1CDA-E995



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAÍS DE MACÊDO FERREIRA SANTOS (CPF 076.XXX.XXX-28) em 13/04/2023 10:58:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/B30F-3BC2-1CDA-E995>



Relatório de Cotação: IMUNOBIOLOGICO

Pesquisa realizada entre 16/11/2022 15:01:07 e 02/12/2022 09:39:18

Relatório gerado no dia 01/02/2023 09:10:32 (IP: 2804:38f4:c254:4100:a80b:f739:6639:ecbc)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado".

Item 1: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 20	14	R\$ 9.937,27 (un)	-	R\$ 9.937,27	R\$ 139.121,78

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI/RR	NºPregão:62022 UASG:980026	08/07/2022	R\$ 11.875,00
Valor Unitário				R\$ 11.875,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO SÃO PAULO	OC: 532101530552022OC01562	17/10/2022	R\$ 10.900,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA	0001/2022	22/06/2022	R\$ 9.250,00
3	MUNICÍPIO DE IMBÉ	0021/2022	26/04/2022	R\$ 9.024,50
4	MUNICÍPIO DE MONÇÃO/MA	32811	02/12/2021	R\$ 8.636,87
Valor Unitário				R\$ 9.452,84


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9.250,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.937,27

Valor Global: R\$ 139.121,78

Valor do item em relação ao total

● 1) Câmara para...



Item 1



Detalhamento dos Itens



Item 1: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

Preço Estimado: R\$ 9.937,27 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9.937,27 Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.937,27

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	Câmara para Conservação de Imunobiológicos - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS/SISTEMA DE EMERGÊNCIA/REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS/POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2º C E +8 C- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. POSSUI SENSORES INTERNOS. POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 11.875,00
 Inc: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI/RR	Data: 08/07/2022 09:30
Objeto: Seleção de pessoa (s) jurídica (s) do ramo pertinente para: Aquisição De Equipamentos, Materiais Permanentes E Veiculos, Para Atender As Necessidades Das Unidades Básicas De Saúde Da Secretaria Municipal De Saúde-Semsa, Da Prefeitura Municipal De Amajari-RR.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Câmara Conservação - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304; TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI, SENSORES INTERNOS POSSUI; DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS	Identificação: NºPregão 62022 / UASG 980026
	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata
CatMat: 150895 - CÂMARA CONSERVAÇÃO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.618.753/0001-67 * VENCEDOR *	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 7.480,00
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo: CSV120 Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos – MARCA ELBER MODELO:CSV120. MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304. TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI; SENSORES INTERNOS POSSUI; DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS 120 LITROS E 2 GAVETAS. REGISTRO ANVISA: 8069875 0002. GARANTIA DE 12 MESES.		
Estado: SC	Cidade: Agronômica	Endereço: R PROGRESSO, 150
		Telefone: (41) 3542-3000
		Email: elber@elber.ind.br
00.660.664/0001-87	H M LINCK	R\$ 8.500,00
Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo: BT 1100/140 Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304; TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI, SENSORES INTERNOS POSSUI, DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSF II: 805 73310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140 CAPACIDADE INTERNA: 140 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDENCIA: NACIONAL		
Estado: RS	Cidade: Santa Rosa	Endereço: ROD RS-344, 1770
		Telefone: (55) 3513-0686/ (55) 3511-3175
		Email: vendashmlinck@gmail.com
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	R\$ 8.750,00



Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: 120 LITROS

Descrição: MARCA/FABRICANTE: INDREL - MODELO: 120 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica VACINAS E MEDICAMENTOS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 120 litros, câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através do sistema de refrigeração, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo a uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com no mínimo de 07 prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contrapostas em acrílico, que suportam mínimo de 50 kg; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado; - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Cores de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação. Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneos para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para a contratante, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna; - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; Sistema de discagem automática para até 9 números em caso de falha equipamento, alarmes, porta aberta ou falta de energia; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento c



Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV TIRADENTES, 4455	(43) 3378-5500	licitacao@indrel.com.br

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 15.000,00
--------------------	--	---------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: Camara Conservação

Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304, TEMPERATURA ENTRE + 2º C E + 8º C; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI; SENSORES INTERNOS POSSUI; DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERLDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

27.252.621/0001-19	KL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.000,00
--------------------	-----------------------------	---------------

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo: INDREL

Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304, TEMPERATURA ENTRE + 2º C E + 8º C; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI; SENSORES INTERNOS POSSUI; DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187	DARIO	(95) 3224-2353	klmedicamentosrr@gmail.com

31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 16.000,00
--------------------	---	---------------



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo: CSV120

Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304; TEMPERATURA ENTRE + 2° C E + 8°C; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI, SENSORES INTERNOS POSSUI, DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI; CAPACIDADE E QUANTIDADE: CON TRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 7 A 5 GAVETAS Marca: ELBER Modelo: CSV120

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

RUA ZEFERINO DIAS, 997

(51) 3041-1397

brumedadm@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL

SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO

SÃO PAULO

Data: 17/10/2022 12:46

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM NOTIFICACAO/REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO

Identificação: OC: 532101530552022OC01562

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS, 8.000 DOSES, 120 LITROS, 2 A 8°C - REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES. RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

R\$ 10.900,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.554.685/0001-77

LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 7.900,00

* VENCEDOR *

Marca: LABINFARMA - LIF610.120

Fabricante: LABINFARMA

Modelo: LABINFARMA - LIF610.120

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES. RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Piracicaba

R FAUSTO LEX, 96

Renan

(19) 2537-3190

vendas2@labinfarma.com.br

81.618.753/0001-67

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

R\$ 10.000,00

Marca: ELBER CSV120

Fabricante: ELBER

Modelo: ELBER CSV120

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES. RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Agronômica

R PROGRESSO, 150

(47) 3542-3000

elber@elber.ind.br

27.074.498/0001-93

REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 10.900,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARCA REVIMEDIC MODELO RM-120

Fabricante: REVIMEDIC

Modelo: MARCA REVIMEDIC MODELO RM-120

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES: RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Estado: SC Cidade: Maravilha Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 280

Telefone: (49) 9954-5494 / (49) 3654-3435

36.399.751/0001-70 DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANTES EIRELI

R\$ 13.950,00

Marca: LABINFARMA - LIF610.120

Fabricante: LABINFARMA

Modelo: LABINFARMA - LIF610.120

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES: RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R TTCEL SOARES NEIVA, 154 Telefone: (11) 2295-0741 / (11) 7304-4208

Email: leonardo@squadracontabil.com.br

04.470.103/0001-76 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 16.000,00

Marca: BIOTECNO MODELO: BT 1100/140

Fabricante: BIOTECNO

Modelo: BIOTECNO MODELO: BT 1100/140

Descrição: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS, COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, 8.000 DOSES (AMPOLA 5 ML), VERTICAL, 2 PRATELEIRAS EM INOX, COM ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PES: RODIZIOS COM FREIOS, EM CAMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERROSO, PORTA EXTERNA C/FECHO MAGNETICO C/CHAVE E INTERNA EM TRANSP., COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OSCILACAO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE +2° A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATIVEL COM LOCAL DE INSTALACAO, ACOMPANHA ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

Estado: RS Cidade: Santa Rosa Endereço: R PIRAPO, 613 Nome de Contato: Nerci Telefone: (55) 3513-0686

Email: biotecnico@biotecnico.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.250,00

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA

Data: 22/06/2022 09:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF1 E ESF3 DA SMS, CONFORME RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHAL FN, PROPOSTA Nº 14272.517000/1210-02.

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 0001/2022

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 22/06/2022 14:05

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.660.664/0001-87 H M LINCK

R\$ 9.000,00

* VENCEDOR *

Marca: BIOTECNO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BT-1100140

Descrição:



Relatório gerado no dia 01/02/2023 09:10:32 (IP: 2804-3814.c254.4100.a80b.f739.6639.ecbc)
 Código Validação: vsm%2fG2t3bEh5qQPSfZkNDBFyKrcZx94jdq9ErQKY84qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=vsm%252fG2t3bEh5qQPSfZkNDBFyKrcZx94jdq9ErQKY84qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Rosa	ROD RS-344, 1770	(55) 3513-0686/ (55) 3511-3175	vendashmlinck@gmail.com	
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA				R\$ 9.250,00
Marca: ELBER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CSV 120 Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	AL BELA ALIANCA, 477	BARBARA	(47) 98818-9939	pregweb@gmail.com
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 11.500,00
Marca: ELBER Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CSV 120 Descrição:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Porto Alegre	RUA ZEFERINO DIAS, 997	(51) 3041-1397	brumedadm@gmail.com	



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.024,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE IMBÉ	Data: 26/04/2022 09:00
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Câmeras de conservação de vacinas e imunobiológicos, para manter as temperaturas positivas estáveis, para conservar a qualidade e validade de substâncias provenientes de remédios e vacinas. Estes equipamentos serão utilizados no Plano de Aplicação da Vigilância em Saúde, destinados a campanhas de Vacinação que ocorre no momento contra COVID-19 e também será utilizado nas demais campanhas de vacinação e ações a serem realizadas pela Vigilância Epidemiológica.	Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) - Registro de Pre
	SRP: SIM
Descrição: Câmara de Conservação para Vacinas, imunobiológicos e termolábeis vertical. Capacidade mínima 120 litros. Tensão bivolt. Gabinete interno em aço inoxidável, gabinete externo em chapa de aço tratado, com tratamento anti ferrugem. Isolamento térmico em poli - Câmara de Conservação para Vacinas, imunobiológicos e termolábeis vertical. Capacidade mínima 120 litros. Tensão bivolt. Gabinete interno em aço inoxidável, gabinete externo em chapa de aço tratado, com tratamento anti ferrugem. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Mínimo três prateleiras tipo grelha removíveis e ajustáveis em aço inoxidável deslizante com correções telescópicas. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Porta de vidro duplo tipo no fog por acesso vertical, fechamento automático com vedação de perfil magnético. Temperatura controlada automaticamente a 4º C por solução diatérmica, temperatura de funcionamento pré-ajustado entre +2C e +8º C (controlador permite ajuste para outras temperaturas de trabalho). Luz interna de led. Com painel de controle frontal e superior de fácil acesso e visualização com display led, com saída usb e pen drive, com leitura de temperatura máxima e mínima, com sensores tipo NTC, com sistema de alarme sonoro, com discador telefônico, sistema de emergência, software de gerenciamento que permite monitoramento de temperatura/desempenho. Bateria selada recarregável que permite autonomia de até 24 horas sem energia convencional. Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano.	Identificação: 0021/2022
	Lote/Item: 6/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 26/04/2022 11:05
	Fonte: www.banrisul.com.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	R\$ 9.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: Novainstruments Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NI 1760120 Descrição:		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R SANTA ALBERTINA, 487	(19) 2105-3100	bunker@bunker.ind.br

78.589.504/0001-86 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 120 LITROS
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV TIRADENTES, 4455	(43) 3378-5500	licitacao@indrel.com.br

81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Marca: ELBER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CSV120
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Agronômica	R PROGRESSO, 150	(47) 3542-3000	elber@elber.ind.br



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.636,87

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE MONÇÃO/MA

Data: 02/12/2021 14:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos, material permanente hospitalar e odontológico, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Monção/MA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 32811

Lote/Item: 9/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Descrição: Câmara Para Conservação De Imunobiológicos Capacidade entre 120 a 300 litros. - COTA MEI/ME/EPP - Câmara Para Conservação De Imunobiológicos Capacidade entre 120 a 300 litros. - COTA MEI/ME/EPP

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.366.156/0001-40	TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI	R\$ 6.728,58
--------------------	--	--------------

* VENCEDOR *

Marca: BIOTECNO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 120 a 300 litros
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	R BR 222, 73	(98) 8130-5630	pablo.odeon@hotmail.com

13.178.453/0001-54	DERMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.636,87
--------------------	--------------------------	--------------

Marca: BIOTECNO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8.737,27
--------------------	---	--------------

Marca: ELBER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CSV 120 A 300
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Rio do Sul	R XV DE NOVEMBRO, 361	(47) 9770-5678



Relatório gerado no dia 01/02/2023 09:10:32 (IP: 2804:3814:c254:4100:a80b:f739:6639:ecbc)

Codigo Validacao: vsm%2fG2t3oEh5qOPSfZxNOBFYKrcZx4jdo5E:OKY84qtIU8nPim6WA%3d%3d

Codigo de Verificacao: vsm%2fG2t3oEh5qOPSfZxNOBFYKrcZx4jdo5E:OKY84qtIU8nPim6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=vsm%2fG2t3oEh5qOPSfZxNOBFYKrcZx4jdo5E:OKY84qtIU8nPim6WA%3d%3d



Two large, vertical, blue ink scribbles that resemble the number "11" written in a very loose, cursive style.



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:



Item 1 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/12/2021 e 17/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.



Fontes de preços pesquisados no Banco de Preços:

1 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 02/12/2022 09:39:44 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 02/12/2022 09:38:18 Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 20/12/2022 12:23:41 Acessar a fonte aqui
4 - Licitanet - Licitações on-line licitanet.com.br	Data: Acessar a fonte aqui





Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Atenção Básica - UBS

Sector: Atendimento Ambulatorial / Ações Básicas de Saúde

Ambiente: Sala de imunização

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 17.700,00

- MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) : AÇO INOXIDÁVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS|SISTEMA DE EMERGÊNCIA|REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS|POSSUI|POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2° C E +8 C- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI

SIGEM

INDREL

SCIENTIFIC

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



PROPOSTA Nº 00003596 /2022

CLIENTE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	I.E.	ISENTO
CNPJ/CPF	10.091.569/0001-63		
ENDEREÇO	Avenida Padre Zuzinha 178		
COMPLEMENTO			
CIDADE	Santa Cruz do Capibaribe/PE	CEP	55192-000
A/C	Djair Antonio do Nascimento		
FONE			
E-MAIL	djrantonio@gmail.com		
DEPTO.			
VENDEDOR	Lirian Silva - (43) 99179-0388 - lirian.silva@indrel.com.br		
DATA	01/09/2022	VALIDADE DA PROPOSTA	29/05/2023
REFERÊNCIA			
OBSERVAÇÃO			

PRODUTOS

PRODUTO

NOME DO
PRODUTO REFRIGERADOR - RVV 11 D

REGISTRO
NA ANVISA 10253020013

DESCRIÇÃO Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros;

- Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia;
- Faixa de trabalho de 2°C a 8°C;
- Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point);
- Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil;
- Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento;
- Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta;
- Fabricado com no mínimo 02 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil;
- Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara;
- Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção;
- Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta;
- Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado.
- Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal;
- Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD;

INDREL

SCIENTIFIC

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



- Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA;
- Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e preventiva
- preventiva a alarmes graves e laranja para tas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário;
- Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente;
- Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado;
- Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento;
- Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto;
- Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário;
- Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real.
- Exportação de dados da memória interna por Pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações;
- Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA;
- Relatório gráfico das temperaturas detalhadas;
- Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa sem alterar a temperatura da câmara interna, com registro do procedimento nos relatórios.
- Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta;
- Alarme de porta aberta programável pelo cliente;
- Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna;
- Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo usuário.
- Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário;
- Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna.
- Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento;
- Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz;
- Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13485 para equipamentos médicos.

OPCIONAIS INCLUSOS

NOME	ADESIVO VACINA
DESCRIÇÃO	Adesivo padrão "Vacina".
NOME	DISCADORA
DESCRIÇÃO	Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados.
NOME	GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO
DESCRIÇÃO	Gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico, conforme o padrão de litragem para cada modelo de equipamento.
NOME	PORTA DE VIDRO
DESCRIÇÃO	- Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta;
NOME	SAFETY SYSTEM 12 a 48 HORAS
DESCRIÇÃO	Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas,

INDREL

SCIENTIFIC



INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada de 12 a 48 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS (LxAxP) : 126x65x75

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

INVESTIMENTO

QUANTIDADE	11	UNID.	R\$ 19.500,00	TOTAL	R\$ 214.500,00
------------	----	-------	---------------	-------	----------------

CONDIÇÃO PAGAMENTO:

GARANTIA TOTAL TOTAL 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PREVISÃO EMBARQUE 45 DIAS

FRETE CIF

Fone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
comercial@indrel.com.br

ATENCIOSAMENTE,
Lirian Silva
DEPARTAMENTO COMERCIAL

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F





Liliana Oliveira <lilaholiveira572@gmail.com>

**ORÇAMENTO ATUALIZADO**

2 mensagens

Lirian Silva <lirian.silva@indrel.com.br>

23 de novembro de 2022 às 17:09

Para: "Lilaholiveira572@gmail.com" <Lilaholiveira572@gmail.com>

Cc: Licitações - Indrel <licitacoes@indrel.com.br>

Bom dia Liliana, tudo bem?

Conforme conversamos segue em anexo a cotação atualizada.

Me coloco a disposição e reafirmamos a parceria e o compromisso da Indrel de atendê-los com a qualidade e a atenção de sempre, que nos permitiram consolidar o relacionamento com Vossas Senhorias.

Obrigada por escolher a Indrel, nós Preservamos Vidas!

Atenciosamente,

INDREL
SCIENTIFIC



Preservando
Vidas!

Lirian Martires

Analista de Licitação

Indrel Ltda

CNPJ: 78.589.504/0001-86

Avenida Tiradentes, 4455 – Bairro Setor Industrial

Londrina/PR – Cep: 86072-000

www.indrel.com.br / indrel.scientific

Fone: 55 43 3378.5543 / (43) 99179-0388

E-mail – lirian.silva@indrel.com.br

Londrina - Paraná - Brasil



Proposta - CAPARIBE.pdf
545K

Lirian Silva <lirian.silva@indrel.com.br>
Para: "Lilaholiveira572@gmail.com" <Lilaholiveira572@gmail.com>
Cc: Licitações - Indrel <licitacoes@indrel.com.br>

Bom dia Liliansa, tudo bem?


Conforme conversamos segue em anexo uma cotação atualizada.



Me coloco a disposição e reafirmamos a parceria e o compromisso da Indrel de atendê-los com a qualidade e a atenção de sempre, que nos permitiram consolidar o relacionamento com Vossas Senhorias.

Obrigada por escolher a Indrel, nós Preservamos Vidas!

Atenciosamente,



Lirian Martires

Analista de Licitação

Indrel Ltda

CNPJ: 78.589.504/0001-86

Avenida Tiradentes, 4455 – Bairro Setor Industrial

Londrina/PR – Cep: 86072-000

www.indrel.com.br / indrel.scientific

Fone: 55 43 3378.5543 / (43) 99179-0388

E-mail – lirian.silva@indrel.com.br

Londrina - Paraná - Brasil

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Proposta - caparibe -.pdf**
545K

**LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME**

CNPJ: 33.554.685/0001-77

IE: 535.743.973.117

Endereço: RUA FAUSTO LEX, 96

Cidade: PIRACICABA-SP

Bairro: VILA PACAEMBU

Telefone: (19) 2537-3190

CEP: 13.424-530

E-Mail: fiscal@labinfarma.com.br

Site: www.labinfarma.com.br

Orçamento

006507

Data

27/01/2023

Cliente: 02960 STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Endereço: R ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO, 125
 CEP: 55.192-515
 Contato: LILIANA MARIA
 E-Mail: lilaholiveira572@gmail.com
 Finalidade: Consumo

Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE
 Bairro: DONA DOM
 Fone/Fax: (81) 97317-5397
 CNPJ/CPF: 11.196.515/0001.25
 IE/RG:
 Suframa:



Item	Descrição Material	Qtde	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
01	CAMARA DE CONSERVACAO P/ VACINAS DE 120L	0001	UN	LIF610.120	18.990,00	18.990,00

N.C.M.: 84.18.50.90 ICMS: CST: 00 1.329,30 7,00 % Origem: 0 IPI a incluir: 0,00 0,00 % ST a incluir: 0,00 0,00 % PIS: 313,34 1,65 % COFINS: 1.443,24 7,60 %

FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C (AJUSTE DE FÁBRICA EM 4°C)
 TENSÃO: PADRÃO 220V
 GARANTIA: 12 MESES

**ACOMPANHA**

- CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304
- GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOX AISI 304
- EMISSÃO DE RELATÓRIO, HISTÓRICO DE TEMPERATURA, EVENTOS OCORRIDOS, GRÁFICO DE FUNCIONAMENTO, RESUMO DO PERÍODO, COM INTERVALOS PROGRAMADOS DE 1 A 60 MINUTOS; SAÍDA USB PARA EXPORTAÇÃO DOS DADOS;
- DISCADORA DE TELEFONE PARA 06 ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;

PRAZO DE PRODUÇÃO 10 DIAS ÚTEIS + TEMPO DE TRANSPORTE

Imagens meramente ilustrativas com reserva de direitos em mudanças no projeto sem aviso prévio.

Condições Gerais da Proposta

Validade da Proposta: 10 dias

Garantia: 01 Ano - Contra defeitos de fabricação, exceto lâmpadas, eletrodos, resistências, vidros e descartáveis, com frete por conta do cliente até nossas oficinas.

Local de Garantia: Assistência Técnica - Piracicaba (Frete pago pelo cliente)

Assistência Técnica: Permanente – EQUIPAMENTO NACIONAL – MARCA LABINFARMA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A especificação dos equipamentos dessa cotação, pode não atender integralmente a descrição solicitada. A avaliação e decisão quanto a aceitação do mesmo é de responsabilidade do solicitante.

A empresa reserva o direito de não se responsabilizar por materiais armazenados no interior do equipamento em nenhuma circunstância.

O prazo de entrega pode sofrer alterações em consequência de indisponibilidade de componentes e/ou equipamentos no momento do fechamento do pedido, podendo ainda ter impactos resultantes de transporte desses materiais.

A empresa não poderá ser responsabilizada por atrasos decorrentes de fatores externos que impeçam o fiel cumprimento de seus prazos, assim compreendidos e, não limitados a: atrasos de fornecedores, greves, motivos de saúde pública e fenômenos da natureza.

À Contratante cabe, no ato da apresentação do pedido de compra ou documento similar, informar a voltagem dos equipamentos, assim como, as eventuais dificuldades de acesso aos locais de entrega dos equipamentos adquiridos(exceto nos casos de frete FOB), ficando ciente que, a ausência dessas informações, pode causar atrasos e inviabilidade de entrega, ficando a cargo da Contratante todos os ônus causados até a solução da entrega ou a devolução do produto, conforme o caso.

**LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME**

CNPJ: 33.554.685/0001-77

IE: 535.743.973.117

Endereço: RUA FAUSTO LEX, 96

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: (19) 2537-3190

E-Mail: fiscal@labinfarma.com.br

Bairro: VILA PACAEMBU

CEP: 13.424-530

Site: www.labinfarma.com.br

Orçamento

006507

Data

27/01/2023

Cliente: 02960 STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI
Endereço: R ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO, 125
CEP: 55.192-515
Contato: LILIANA MARIA
E-Mail: lilaholiveira572@gmail.com
Finalidade: Consumo

Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Bairro: DONA DOM
Fone/Fax: (81) 97317-5397
CNPJ/CPF: 11.196.515/0001.25
IE/RG:
Suframa:

UF: PE L
0123
FLS
S.M.S

Item	Descrição Material	Qtde	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
					(=) Produtos : R\$	18.990,00
					(-) Desconto : R\$	0,00
					(+) Frete : R\$	0,00
					(+) IPI : R\$	0,00
						R\$
					(=) Total : R\$	18.990,00

Transportadora: 000000

Frete p/ Conta: Emitente

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Banco: 008 BANCO DO BRASIL

Condição de Pagamento: DEPOSITO

Seq.:

Vencimento: 27/01/2023

Valor: 18.990,00

Condição de Pagamento: A VISTA - BANCO DO BRASIL

Atenciosamente

Vendedor: **RENAN GRAZIANO**
Departamento de Vendas
vendas2@labinfarma.com.br
Telefone: (19) 2537-3190
Fax:

ORÇAMENTO 0442/2023



PARA: MUNICIPIO DE CAPIBARIBE	
A/C: LILIAN	ENDEREÇO: CAPIBARIBE - PE
TEL: 81 9210-6179	EMAIL: lilaholiveira572@gmail.com

ORÇAMENTO				
Item	Quant.	Descrição Peça/Serviço	Valor Unitário	Valor Total
001	001	<p>Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura entre 2°C a 8°C, capacidade de 120 litros. MODELO RM120</p> <p>Gabinete externo: Tipo vertical construído em chapas de aço tratado quimicamente com pintura epóxi a alta temperatura. Montado sobre chassi metálico sobre rodízios giratórios traváveis.</p> <p>Gabinete Interno: Em ABS de alta resistência em polipropileno. Equipados com 03 prateleiras em aramado com revestimento epóxi.</p> <p>Iluminação Interna: Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento temporizado na abertura da porta ou externamente no painel frontal com a porta fechada.</p> <p>Isolamento Térmico: Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC.</p> <p>Homogeneização de Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta.</p> <p>Porta: Vertical em vidro duplo (no fog) com vedação em perfil magnético com alarme temporizado quando a abertura de porta.</p> <p>Refrigeração: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>Painel de comando: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, sistema de auto teste do sistema de emergência para falta de energia e discadora com programação antecipada de data e hora para realização dos testes, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo PT-100.</p> <p>Alarmes: Temperatura visual e sonoro abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos (ou programável conforme solicitação pelo usuário).</p>	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00

REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Presidente Vargas, 280 – SL1 – Bairro Floresta – Maravilha – SC

CEP: 89874-000 - Fone: (49) 3664-3435 – WhatsApp: (49) 98828-7939 - E-mail: [vendas@revimedic.com.br](mailto: vendas@revimedic.com.br)

CNPJ: 27.074.498/0001-93 IE: 25.824.018-0

	<p>Faixa de Trabalho: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C por solução diatérmica, ou programável pelo usuário.</p> <p>Registrador de Temperatura: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. Entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance.</p> <p>Discador: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até 06 (seis) números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica, falta de energia ou tensão baixa do sistema de emergência (ou programável pelo usuário).</p> <p>Sistema de emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria estacionária.</p> <p>REGISTRO ANVISA: 82217629001</p>	 <p>TOTAL R\$ 14.900,00</p>
--	---	---

GARANTIA: 12 MESES	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	FRETE: POR CONTA DO CLIENTE
COND. PAGTO: CONTRA-EMPENHO	DATA: 28/03/2023

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

A REVIMEDIC DISPONIBILIZA SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.



JARDEL ESTEVÃO
GERENTE COMERCIAL



Liliana Oliveira <lilaholiveira572@gmail.com>



COTAÇÃO

1 mensagem

Murillo <atendimento@revimedic.com.br>
Para: lilaholiveira572@gmail.com

28 de março de 2023 às 15:41

Aos cuidados de Lilian. Boa tarde, conforme contato com Lilian segue em anexo um orçamento para uma câmara para conservação de vacinas RM120.

Além de manutenção preventiva, prestamos assistência em todas as marcas dos equipamentos, dispomos de peças originais e somos fabricantes da Linha RM.

Qualquer dúvida estamos à disposição, atentiosamente.



✉ atendimento@revimedic.com.br
📍 Av. Presidente Vargas, 280, sala 01 - B. Floresta | Maravilha SC

Murillo Mocellin

☎ 49 3664 3435
📞 49 98828 7939

📎 0442.pdf
527K

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Estância Climática de Campos Novos Paulista
Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista
Pregão Eletrônico - 36/2022



Resultado da Homologação

0001 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS-MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE + 2°C e + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI - NOVA, SEM USO, VOLTAGEM 110/220V, CAPACIDADE MÍNIMA 280 LITROS, PORTA DE VIDRO - RM - 280 - Valor Referência: 15.220,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Revimedica Equipamentos Médicos Ltda	RM - 280	1,00 Unidade	9.400,00	9.400,00	Homologado em 17/10/2022 11:14:56 Por: FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO

0002 - CAIXA TÉRMICA-CAPACIDADE-MÍNIMO DE 15 LITROS TERMÔMETRO-POSSUI - 15 litros - Valor Referência: 427,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Revimedica Equipamentos Médicos Ltda	15 litros	3,00 Unidade	294,00	882,00	Homologado em 17/10/2022 11:14:56 Por: FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO

0003 - AR CONDICIONADO-TIPO SPLIT-CAPACIDADE / CICLO 9.000 A 12.000 BTUS / QUENTE E FRIO - ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU - Valor Referência: 2.271,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P H B JÚNIOR REFRIGERACAO LTDA	ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU	2,00 Unidade	1.715,00	3.430,00	Homologado em 17/10/2022 11:14:56 Por: FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO

FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Prefeitura Municipal de Mãe D'Água
Pregão Eletrônico - 2022.05.53/2022



Resultado da Homologação

0001 - Nobreak (Para Computador/Impressora)

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de,

08/04/2022 16:17 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir_java.asp?processo=03627760000121001 2/2

no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. - NEW EASY WAY 1200VA REF:4137 - Valor Referência: 747,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RJ INFORMATICA LTDA	NEW EASY WAY 1200VA REF:4137	2 Unidade	745,00	1.490,00	Homologado em 06/06/2022 16:05:33 Por: FRANCISCO CIRINO DA SILVA

0002 - Computador (Desktop-Básico)

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. - AIOX G200 - Valor Referência: 4.587,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	AIOX G200	1 Unidade	2.985,00	2.985,00	Homologado em 06/06/2022 16:05:33 Por: FRANCISCO CIRINO DA SILVA

0003 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS:

Material De Confecção (Gabinete Interno), horizontal, Aço Inoxidável 304, Temperatura entre +2° C E + 8°C capacidade e quantidade/contra porta/sistema de emergência e de registro de dados até 300 litros, 05 gavetas circulação de ar forçado Sensores internos discador de emergência. - BT 1100/140 - Valor Referência: 13.684,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
H.M. Linck-ME	BT 1100/140	1 Unidade	11.650,00	11.650,00	Homologado em 06/06/2022 16:05:33 Por: FRANCISCO CIRINO DA SILVA

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

Autoridade Competente

