



## Memorando 4.411/2024

De: **Eliei Antônio da Silva** Setor: **GAPRE - Gabinete do Prefeito**

Para: **SEPGP-CCCL - Coordenação da Central de Compras e Licitações**

Assunto: **Autorização de abertura de procedimento licitatório**



Santa Cruz do Capibaribe/PE, 19 de Abril de 2024

**Ao Ilmo. Sr. Jônata Roberto de Oliveira Barboza**

**Coordenador Geral da Central de Compras e Licitações**

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, **autorizar a abertura de procedimento licitatório** visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de equipe de produção executiva e locação de estruturas, cadeiras, barricadas, praticáveis, climatizadores, trelibox, arquibancadas, barracas, camarins, camarotes, disciplinador, geradores, iluminação, palco, passarela, pavilhão, pórticos, sonorização, stands, tablado, tapumes, telões, tendas e cabines sanitárias, a fim de atender as necessidades dos eventos que serão realizados ou apoiados pelo município. Encaminho em anexo, tabela com as descrições de todos os itens acima solicitados.

Justifica-se a necessidade do referido procedimento, uma vez que o prazo de vigência do contrato que contempla a execução da programação de eventos do Calendário Oficial e eventos esporádicos do município, encerrará no dia 01 de junho do corrente ano.

Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Eliei Antônio da Silva**  
*Chefe de Gabinete*



## COTAÇÃO DE PREÇOS

**LOTE 01 – EQUIPE DE PRODUÇÃO EXECUTIVA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>APOIO / ORIENTADOR DE PÚBLICO:</b> - Responsável em atuar de forma preventiva, promovendo o controle e disciplinamento público nos locais de realização de eventos, auxiliando a fiscalização do patrimônio, recepção de autoridades e convidados; os apoios deverão estar devidamente uniformizados com identificação, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo a 4º série do ensino fundamental, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	2.400		
02	<b>BOMBEIRO CÍVIL</b> - Equipe de Bombeiros devendo ser composta por pessoas devidamente fardadas; com identificação, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo a 4º série do ensino fundamental, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	550		
03	<b>PRODUTORES</b> - Responsável pelos horários, materiais e necessidades técnicas das ações; devidamente identificado, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 2º grau completo, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	80		
04	<b>COORDENADORES</b> - Responsável por todo o funcionamento das necessidades técnicas de equipamento e de pessoal diretamente ligado à execução do evento; devidamente identificado, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 1º grau completo, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	200		
05	<b>STAFFS</b> - Responsável pelo ordenamento do público através do fechamento de ruas, controle do fluxo em áreas de acesso restrito, tais como cancelas, monitoramento dos acessos e difusão de informações; os staffs deverão estar devidamente uniformizados com identificação, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 1º grau completo, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	200		
06	<b>ROADIE</b> - Responsável pela alocação dos equipamentos dos artistas no palco e viradas de atração; devidamente identificado, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo a 4º série do ensino fundamental, não ter antecedentes	Diária	150		



	criminaes e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.				
07	<b>RECREADORES</b> - Responsável pelos ordenamentos das atividades e recreação; devidamente uniformizados com identificação, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 1º grau completo, não ter antecedentes criminaes e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	69		
08	<b>DIRETORES DE PALCO</b> - Responsável pela coordenação do palco, ordem e tempo das apresentações; devidamente identificado, ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 2º grau completo, não ter antecedentes criminaes e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	20		
09	<b>ANIMADORES</b> - Responsável pelas atividades de animação do evento; devidamente uniformizados com identificação ser maior de 18 anos, não estar gestante, gozar de boa saúde física e mental, ter no mínimo 1º grau completo, não ter antecedentes criminaes e estar em dia com a justiça eleitoral, criminal e militar.	Diária	30		

TOTAL LOTE 01: R\$

**LOTE 02 – CADEIRAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>CADEIRA PLÁSTICO</b> - em polipropileno na cor branca, suporta até 154KG, medida 52cm de comprimento x 44cm de largura x 89cm de altura (pé ao encosto)	Diária	10.000		
02	<b>CADEIRA TIFANY</b> - em policarbonato, na cor transparente, suporta até 80kg, medindo 32cm de largura por 40cm de profundidade por 62cm de altura	Diária	3.000		

TOTAL LOTE 02: R\$

**LOTE 03 – BARRICADA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>BARRICADA</b> - estrutura em alumínio, deslocamento frontal de até 2,5 toneladas, medindo 1,00m de largura x 1,25m de comprimento x 1,20m de altura;	Metros	2.000		

TOTAL LOTE 03: R\$

**LOTE 04 – PRATICÁVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	----------------	------	--------	----------------	-------------

01	<b>PRATICAVÉL</b> - Módulos para pisos utilizados na montagem de pequenos palcos, arquibancadas, passarelas e camarotes, medindo 2,00m x 1,00 m cada módulo. As estruturas possuem capacidade de até 400kg/m <sup>2</sup> , são fabricados em aço galvanizado e utilizam compensado naval de 25mm e alta resistência a carga e intempéries. Contam com pés retráteis e escamoteáveis e vários acessórios para movimentação, regulagens e proteção.	Diária	500		
----	---	--------	-----	--	--

TOTAL LOTE 04: R\$

**LOTE 05 – CLIMATIZADORES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>TIPO I</b> - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – Turbo Plus – K23; Vazão de Ar: 20.000m <sup>3</sup> /hora; Potência: 1,5CV – Corrente: 8ª; Fluxo: Axial com saída para CIMA; Capacidade do Tanque de 30 litros; Peso: 32 Kg operacional; Ruído: ≤ 75 DB; Voltagem/Frequência: 220V/60Hz; Medidas: 110cm x 250cm x 110cm (L x A x P).	Diária	50		
02	<b>TIPO II</b> - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – Portátil – K09; Vazão de Ar: 9.000m <sup>3</sup> /hora; Potência: 380 W – Corrente: 2 A; Fluxo: Axial com saída para LATERAL; Capacidade do Tanque de 100 litros; Peso: 65 Kg operacional; Ruído: ≤ 62 DB; Voltagem/Frequência: 220V/60Hz; Medidas: 85cm x 140cm x 76cm (L x A x P).	Diária	50		
03	<b>TIPO III</b> - CLIMATIZADOR ASPERSIVO – Torre Turbo – J18; Vazão de Ar: 18.000m <sup>3</sup> /hora; Potência: 790 W – Corrente: 3,8 A; Fluxo: Axial com saída LATERAL; Capacidade do Tanque de 100 litros; Peso: 36 Kg operacional; Ruído: ≤ 77 DB; Voltagem/Frequência: 220V/60Hz; Medidas: 57cm x 256cm x 49cm (L x A x P).	Diária	50		

TOTAL LOTE 05: R\$

**LOTE 06 – TRELIBOX**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TRELIBOX</b> Trelças em alumínio tipo BOX TRUSS P-30 e conexões.	Metro Linear	15.000		

TOTAL LOTE 06: R\$

**LOTE 07 - ARQUIBANCADAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>ESTRUTURA EMARQUIBANCADA</b>	Diária	12		



40 metros lineares de arquibancadas em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15 mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 04 (quatro) degraus de assentos, descoberta.				
--	--	--	--	--

TOTAL LOTE 07: R\$

**LOTE 08 – BARRACAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> Barraca padronizada medindo 3,00m x 3,00m em estrutura metálica tubular coberta em lona tipo NIGHT & DAY na cor branca, revestimentos laterais modulados em perfis de aço revestido por compensado de madeira de 10mm de espessura pintados por tinta PVA LÁTEX na cor a ser indicada posteriormente.	Unidade	200		
02	<b>TIPO II</b> Barraca padronizada medindo 2,00m x 2,00m em estrutura metálica tubular coberta em lona tipo NIGHT & DAY na cor branca, revestimentos laterais modulados em perfis de aço revestido por compensado de madeira de 10mm de espessura pintados por tinta PVA LÁTEX na cor a ser indicada posteriormente.	Unidade	522		

TOTAL LOTE 08: R\$

**LOTE 09 – CAMARINS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> TIPO OCTONORM BÁSICO FECHADO, tamanho mínimo de 4m x 4m, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, COM ELÉTRICA – 01 (um) spot de 100 Watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT.	Diária	100		
02	<b>TIPO II</b> TIPO OCTONORM FECHADO, tamanho mínimo de 4m x 4m, fechado e climatizado por aparelho condicionador de ar, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, COM ELÉTRICA - 01 (um) spot de 100 Watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT.	Diária	50		



TOTAL LOTE 09: R\$

**LOTE 10 - CAMAROTES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>TIPO I</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 50 unidades de camarotes em estrutura metálica tubular, tendo um, dois ou três níveis de piso medindo 3,00m de comprimento por 3,00m de profundidade, corredor com 1,40m de largura.</li><li>- O camarote terá estrutura tubular, com 1º PISO a 2,20m de altura, o 2º PISO a 4,40m e o 3º PISO a 6,60m de altura, escadas de acesso sendo entrada e saída de emergência com no mínimo 1,40m de largura;</li><li>- As divisórias entre os camarotes serão em painel modulado estruturado em tubos galvanizados e fechamento com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar; tendo um balcão frontal com 0,30m de largura e 1,00m de altura;</li><li>- Fechamento em todas as laterais em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Fechamento no corredor de acesso com 2,20m de altura em compensado;</li><li>- A cobertura do camarote será executada com laminado de PVC flexível tipo NIGHT&amp;DAY ou similar na cor branca, formada por estrutura em GRIDE BOX TRUSS de 5,00m por 50,00m em duas águas. O piso do camarote será estruturado com vigas metálicas de 3"x3" revestido em compensado de 12mm;</li><li>- Área de convivência e instalação do bar com medidas de acordo com a quantidade instalada;</li><li>- Área para sanitários portáteis com medidas de acordo com a quantidade instalada;</li><li>- Entrada do camarote composto por fechamento (tapume), toldo 5m x 5m, piso 3,20 x 6,60 x 2,00, com 04 escadas e 01 rampa;</li><li>- Instalação elétrica geral composta por um ponto de luz, com lâmpada, mista e um ponto de energia para cada camarote, bem como nas áreas comuns e corredores;</li><li>- Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.</li></ul>	Diária	08		
02	<p><b>TIPO II</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camarote em estrutura metálica tubular, tendo um nível de piso medindo 15,00m de comprimento por 5,00m de profundidade.</li><li>- O camarote terá estrutura tubular, com piso a 2,20m de altura, rampa de acesso sendo entrada e saída de emergência com 1,40m de largura;</li><li>- Uma barra frontal de segurança com 1,00m de altura; fechamento em todas as laterais em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- A cobertura do camarote será executada com laminado de PVC flexível tipo NIGHT&amp;DAY ou</li></ul>	Diária	12		



	similar na cor branca, formada por tendas. O piso do camarote será estruturado com vigas metálicas de 3"x 3" revestido em compensado de 12mm; - Área para sanitários portáteis com medidas de acordo com o tamanho instalado; - Entrada do camarote composto por fechamento (tapume), toldo 5m x 5m, piso 3,20 x 6,60 x 2,00, com 04 escadas e 01 rampa; - Instalação elétrica geral composta por um ponto de luz, com lâmpada, mista e um ponto de energia para cada camarote, bem como nas áreas comuns e corredores; - Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.				
--	---	--	--	--	--

TOTAL LOTE 10: R\$

**LOTE 11 – DISCIPLINADOR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gradil em estrutura metálica tubular modulada a cada 2,00m, medindo bloco de 100m, com 1,30m de altura, com bases para sustentação, pintado na cor cinza prata.	Metro Linear	20.000		

TOTAL LOTE 11: R\$

**LOTE 12 – GERADORES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gerador em container acústico silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 180KVA, tensão 380/220 Volts, ciclagem em 60Hz 1800 RPM, com motor Diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, sem regulador de velocidade eletrônico, com cabo de 40m no mínimo e COM ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL.	Diária	100		

TOTAL LOTE 12: R\$

**LOTE 13 – ILUMINAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> - Mesa de luz digital 60 canais DMX; - 120 refletores com lâmpadas Par 64 (FOCOS 01-02E 05) e gelatinas; - 30 refletores ACL ou par 56; - 12 refletores elipsoidais; - 24 refletores set light de 1000w; - 06 mini brute de 6 lâmpadas DWE; - 02 máquinas de fumaça com ventilador; - 04 racks filtrados de 12 canais; - 40 moving light 550;	Diária	20		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 02 canhões seguidores 1200;</li> <li>- 01 sistema de intercom de 03 pontos;</li> <li>- Iluminação montada em Box truss;</li> <li>- 100 metros de grid Q30 de alumínio com bases, sleeves e talhas;</li> <li>- Fiação completa para o sistema;</li> <li>- Fiação de AC com aterramento e disjuntores.</li> </ul>				
02	<p><b>TIPO II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa de luz digital 60 canais;</li> <li>- 18 refletores com lâmpadas Par – focos 01-02 e 05;</li> <li>- 16 refletores par 56 locolight;</li> <li>- 08 elipsoidais;</li> <li>- 02 mine brute de 6 lâmpadas DWE;</li> <li>- 01 máquina de fumaça com ventilador;</li> <li>- 03 racks filtrados ditel de 12 canais;</li> <li>- 24 moving lights 250;</li> <li>- 01 canhão seguidor 1200;</li> <li>- 01 sistema intercom toda iluminação em Box Truss; - 70 metros de grids Q.30 de alumínio.</li> </ul>	Diária	20		
03	<p><b>TIPO III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 mesa de luz digital 48 ou 36 canais DMX;</li> <li>- 60 refletores com lâmpadas PAR 64 diversos focos e gelatinas;</li> <li>- 02 mine brute de 6 lâmpadas DWE 250W;</li> <li>- 01 máquina de fumaça profissional com ventilador;</li> <li>- 03 ou 02 racks filtrados de 12 canais;</li> <li>- Toda iluminação montada em box e Q.30;</li> <li>- Fiação, aterramento e disjuntores.</li> </ul>	Diária	40		
04	<p><b>REFLETORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refletor Set Light 400 W em alumínio.</li> </ul>	Diária	300		
05	<p><b>REFLETORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refletor Set Light 2000 W vapor metálico.</li> </ul>	Diária	200		
06	<p><b>PAR LED 3WTS</b></p> <p>01 conjunto de 16 unidades de PAR LEDS 3WTS; Cores da luz: RGBWA; Potência de saída: 3WTS; Tipo de dispositivo: Canhão PAR, Quantidade de luzes LED: 90modos de controle: DMX Auto Sound Remoto.</p>	Diária	35		
07	<p><b>PAR LED 3WTS</b></p> <p>01 conjunto de 08 unidades de PAR LEDS 3WTS; Cores da luz: RGBWA; Potência de saída: 3WTS; Tipo de dispositivo: Canhão PAR, Quantidade de luzes LED: 90, modos de controle: DMX Auto Sound Remoto.</p>	Diária	50		
08	<p><b>PAR LED 3WTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 conjunto de 50 unidades de PAR LEDS 3WTS;</li> <li>Cores da luz: RGBWA; Potência de saída: 3WTS;</li> <li>Tipo de dispositivo: Canhão PAR; Quantidade de luzes LED: 90, modos de controle: DMX Auto Sound Remoto.</li> </ul>	Diária	10		

**TOTAL LOTE 13:**

**LOTE 14 - PALCO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>TIPO I</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palco em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar na cor branca com medidas de BOCA DE PALCO 18,00m e BOCA DE CENA com 32,00m, por 11,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,50m de pé direito;</li><li>- BACKSTAGE do palco medindo 10,00m X 10,00m, com piso a 2,00m de altura, com cobertura TRELIBOX de alumínio P-30;</li><li>- Painel no fundo e nas laterais do palco em lona NIGHT &amp; DAY na cor preta;</li><li>- Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Duas escadas de acesso com 1,40m de largura;</li><li>- Uma rampa de acesso medindo 9,00m de comprimento por 2,00m de largura;</li><li>- House- mix em grid Q30 medindo 3,00m por 5,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar translúcido e fechamento nas laterais com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar, isolamento em todo o perímetro com TRELIBOX medindo 6,00m por 4,00m;</li><li>- Área de produção medindo 18,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de espessura medindo 37,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza;</li><li>- Piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm.</li><li>- Testeira em TRELIBOX de alumínio medindo 32,00m por 2,00m, com painéis em grid TRELIBOX acompanhando a testeira 8,00m x 10,5m em cada lateral do palco para cenografia, a definir posteriormente;</li><li>- Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.</li></ul>	Diária	10		
02	<p><b>TIPO II</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palco em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar na cor branca medindo 11,00m de frente por 8,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito;</li><li>- Painel no fundo e nas laterais do palco em lona NIGHT &amp; DAY na cor preta;</li></ul>	Diária	18		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Uma escada de acesso com 1,40m de largura;</li><li>- House- mix em Grid Q30, medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar translúcido e fechamento nas laterais com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m</li><li>- Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza.</li><li>- Piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm.</li><li>- Testeira em TRELIBOX de alumínio medindo 11,00m por 1,50m;</li><li>- Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.</li></ul>				
03	<p><b>TIPO III</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palco em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar na cor branca medindo 8,00m de frente por 7,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito;</li><li>- Pannel no fundo e nas laterais do palco em lona NIGHT &amp; DAY na cor preta;</li><li>- Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Uma escada de acesso com 1,40m de largura;</li><li>- House- mix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar translúcido e fechamento nas laterais com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m</li><li>- Área de produção medindo 9,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em compensado com 2,50m de altura, pintada com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li><li>- Tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de espessura medindo 24,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta PVA látex na cor cinza.</li><li>- Piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4 mm.</li><li>- Testeira em TRELIBOX de alumínio medindo 8,50m por 1,00m;</li></ul>	Diária	20		



	- Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.				
04	<p><b>TIPO IV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palco em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar na cor branca medindo 6,00m de frente por 6,00m de profundidade e 1,10m de altura média do piso ao chão e 4,00m de pé direito;</li> <li>- Painel no fundo e nas laterais do palco em lona NIGHT &amp; DAY na cor preta;</li> <li>- Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente;</li> <li>- Uma escada de acesso com 1,40m de largura;</li> <li>- House - mix medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar translúcido e fechamento nas laterais com laminado de PVC flexível tipo NIGHT &amp; DAY ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m</li> <li>- Piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4 mm.</li> <li>- Testeira em TRELIBOX de alumínio medindo 5,30m x 1,00m;</li> <li>- Aterramento conforme normas técnicas da ABNT.</li> </ul>	Diária	40		

TOTAL LOTE 14: R\$

**LOTE 15 - PASSARELA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	- Passarela em forma de "T" em estrutura metálica tubular, com piso em madeira ou compensado de 12 mm, com 15m de extensão, 2,20m de largura, variação de altura entre 0,50m e 2,00m, fechamento total em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	Diária	15		

TOTAL LOTE 15: R\$

**LOTE 16 – PAVILHÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>TIPO I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pavilhão em estrutura de TRELIBOX de alumínio com 500m<sup>2</sup>, pé direito de 4,00m a 5,00m de altura, colunas laterais a cada 10,00m; fixada ao solo por sapatas metálicas ou hastes de fixação.</li> <li>- Cobertura em lona vinílica com blackout, na cor branca; fixada à estrutura com sistema de encaixe, devidamente tensionada. Aterramento conforme as normas técnicas da ABNT.</li> </ul>	Diária	30		



TOTAL LOTE 16: R\$

**LOTE 17 – PÓRTICOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> - Pórticos em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio medindo 18,00m de comprimento por 8,00m de altura, 03 (três) colunas medindo 6,00m de altura por 2,00m de largura, testeira medindo 18,00m de comprimento por 2,00m de altura.	Diária	15		
02	<b>TIPO II</b> - Pórtico em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio medindo 10,00m de comprimento por 8,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 6,00m de altura por 2,00m de largura, testeira medindo 10,00m de comprimento por 2,00m de altura.	Diária	15		
03	<b>TIPO III</b> - Pórtico em estrutura metálica TRELIBOX de alumínio medindo 7,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00m de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura.	Diária	20		

TOTAL LOTE 17: R\$

**LOTE 18 – SONORIZAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> - Sistema de sonorização de GRANDE PORTE PA (sonorização para o público) 01 Console digital, com 64 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares mono, 08 VCA, 08 Matrix, 04 bandas de equalização paramétricas nas entradas e saídas, 08 processadores de efeito mínimo, 02 processadores dinâmicos por entradas e saídas, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais. Resolução interna de com sample rate interna de até 96 kHz; A console deve proporcionar funcionamento via multicabo digital protocolo MADI e/ou ADAT.; 01 console digital, com 48 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 12 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda necessidade do equipamento; 01 equalizador analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de PA; 24 caixas de sub-woofer com 02 falantes de 18", 1600 w RMS; 24 caixas acústicas tipo Line Array	Diária	12		



	<p>industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; Amplificação compatível com o sistema; Cabeamento de AC com 50 metros mínimo; 01 Aparelho de CD que reproduza MP3; Fios e cabos para a ligação do sistema.</p> <p>MONITOR (sonorização para o palco): 01 Console digital, com 64 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares mono, 08 VCA, 08 Matrix, 04 bandas de equalização paramétricas nas entradas e saídas, 08 processadores de efeito mínimo, 02 processadores dinâmicos por entradas e saídas, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais. Resolução interna de com sample rate interna de até 96 kHz; A console deve proporcionar funcionamento via multicabo digital protocolo MADI e/ou ADAT.; 01 console digital, com 48 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 12 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill; 02 side fills com 02 sub-woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves, médios graves e medias altas); 11 caixas de monitor (02 falantes de 12" + driver de 2"); Amplificação compatível com o sistema; 04 caixas de sub 1x 18"; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 driver 2") para bateria; 90 cabos de microfones; 70 pedestais; 20 garras; 12 sub multicabos de 12 vias; 50 microfones dinâmicos; 20 microfones condensadores; 06 microfones sem fio UHF; 20 Direct Box ativas e passivas; Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento. 02 bateria com madeira em tipo Maple ou Birch: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16" ; ferragens: 01 estante de caixa, chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos, pedal; Amplificadores para guitarra , com reverb, 70 watts; 01 amplificador para contra baixo com compressor e 200 watts; 20 praticáveis pantográficos de 1,00m.</p>				
02	<p><b>TIPO II</b></p> <p>- Sistema de sonorização MÉDIO PORTE PA (sonorização para o público) 01 (uma) mesa digital com 48 canais de entrada com recall automático para todos os canais, 12 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter, de 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02</p>	Diária	20		

	<p>entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda necessidade do equipamento;01 equalizador analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de PA;16 caixas de sub-woofer com 02 falantes de 18", 1600 w RMS;16 caixas acústicas tipo Line Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; Amplificação compatível com o sistema; Cabeamento de AC com 50 metros mínimo;01 Aparelho de CD que reproduza MP3;Fios e cabos para a ligação do sistema.</p> <p>MONITOR (Sonorização para o palco): 01 mesa digital 48 canais com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, contendo no mínimo 16 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeito, 02 processadores dinâmicos por canal, 07 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz;01 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill;02 side fills com 02 sub-woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves, médios graves e medias altas);12 caixas de monitor (02 falantes de 12" + driver de 2"); Amplificação compatível com o sistema;02 caixas de sub 1x 18"; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 driver 2") para bateria;60 cabos de microfones;50 pedestais;10 garras;08 sub multicabos de 12 vias;30 microfones dinâmicos;10 microfones condensadores;02 microfones sem fio UHF;10 Direct Box ativas e passivas; Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento.01 bateria com madeira em tipo Maple ou Birch: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16" ; ferragens: 01 estante de caixa, chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos, pedal; Amplificadores para guitarra , com reverb, 70 watts; 01 amplificador para contra baixo com compressor e 200 watts;12 praticáveis pantográficos de 1,00m.</p>				
03	<p><b>TIPO III</b></p> <p>- Sistema de sonorização PEQUENO PORTE PA 01 (uma) mesa digital com 32 canais de entrada com recall automático para todos os canais, 12 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz;01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter, de 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda necessidade do equipamento;01 equalizador analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de PA;08 caixas de sub-woofer com 02 falantes de 18",</p>	Diária	50		



	<p>1600 w RMS;08 caixas acústicas tipo Line Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; Amplificação compatível com o sistema; Cabeamento de AC com 50 metros mínimo;01 Aparelho de CD que reproduza MP3;Fios e cabos para a ligação do sistema.</p> <p>MONITOR (Sonorização para o palco): 01 mesa digital 32 canais com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, contendo no mínimo 16 saídas físicas (outputs), 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeito, 02 processadores dinâmicos por canal, 07 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz;01 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill;02 side fills com 02 sub-woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves, médios graves e médias altas);08 caixas de monitor (02 falantes de 12" + driver de 2");Amplificação compatível com o sistema;02 caixas de sub 1x 18"; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 driver 2") para bateria;60 cabos de microfones;50 pedestais;10 garras;08 sub multicabos de 12 vias;30 microfones dinâmicos;10 microfones condensadores;02 microfones sem fio UHF;10 Direct Box ativas e passivas; Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento.01 bateria com madeira em tipo Maple ou Birch: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16" ; ferragens: 01 estante de caixa, chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos, pedal; Amplificadores para guitarra , com reverb, 70 watts;01 amplificador para contra baixo com compressor e 200 watts;</p>				
04	<p><b>TIPO IV</b></p> <p>- Sistema de sonorização composto por 01 mesa digital 16 canais com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 02 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeito, 02 processadores dinâmicos por canal,01 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill; 08 caixas de som com adaptação para pedestais (falantes de 12" + driver de 2");Amplificação compatível com o sistema;10 cabos de microfones;10 pedestais;02 sub multicabos de 12 vias;02 microfones sem fio UHF;04 Direct Box ativas e passivas; Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento.08 suporte pedestais para caixa de som;01 Aparelho de CD que reproduza MP3; 01 Notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, Fonte de alimentação automática</p>	Diária	80		



	110/220V e programa que possibilite a gravação de áudio				
05	<p><b>TIPO V</b></p> <p>- Sistema de sonorização (P.A DE SOM) pré-amplificada 16 canais XLR com controle de saída de efeitos por canal com 3 bandas, processador de efeitos com até 100 multe efeitos incluindo reverb, equalizador gráfico de 7 bandas, 04 caixas de som acústicas amplificadas com resposta de frequência 70HZ-20HZ, 15" e 2000w RMS de potência (mínimo), com equalizador de 5 bandas e USB integrado, fixadas em tripé. O valor do item deve incluir mão de obra necessária a montagem e desmontagem, bem como todo cabeamento necessário para perfeito funcionamento do sistema de sonorização, bem como o acabamento do cabeamento (utilização de passa – fio sempre que necessário). Microfone bastão com ou sem fio, cardioide, dinâmico, com receptor true diversity de alta qualidade, frequência 80-18000Hz, sensibilidade do microfone 2,1 mv/pa, potência de saída do transmissor RF em 500hm. 30mw, função auto-lock para evitar mudanças acidentais de configurações, com display gráfico iluminado (transmissor e receptor), largura de banda 42mhz 1680, frequência UHF livre de interferência, função pilot toner esqueich para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado, sincronização do transmissor com receptor via interface infravermelho, conector de base XLR 24m/v para uso profissional, fixados em pedestais tipo girafa ou de mesa. 10 par led RGz 30wts e uma mesa de luz pilot 2000.</p>	Diária	100		
06	<p><b>TIPO VI</b></p> <p>- Sistema de sonorização (P.A DE SOM) pré-amplificada 16 canais XLR com controle de saída de efeitos por canal com 3 bandas, processador de efeitos com até 100 multe efeitos incluindo reverb, equalizador gráfico de 7 bandas, 02 caixas de som acústicas amplificadas com resposta de frequência 70HZ-20HZ, 15" e 2000w RMS de potência (mínimo), com equalizador de 5 bandas e USB integrado, fixadas em tripé. O valor do item deve incluir mão de obra necessária a montagem e desmontagem, bem como todo cabeamento necessário para perfeito funcionamento do sistema de sonorização, bem como o acabamento do cabeamento (utilização de passa – fio sempre que necessário). Microfone bastão com ou sem fio, cardioide, dinâmico, com receptor true diversity de alta qualidade, frequência 80-18000Hz, sensibilidade do microfone 2,1 mv/pa, potência de saída do transmissor RF em 500hm. 30mw, função auto-lock para evitar mudanças acidentais de configurações, com display gráfico iluminado (transmissor e receptor), largura de banda 42mhz 1680, frequência UHF livre de interferência, função</p>	Diária	50		



	pilot toner esqueich para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado, sincronização do transmissor com receptor via interface infravermelho, conector de base XLR 24m/v para uso profissional, fixados em pedestais tipo girafa ou de mesa. 10 par led RGz 30wts e uma mesa de luz pilot 2000.				
07	<b>TIPO VII</b> - Sistema de sonorização 16 CAIXAS DE SOM AMBIENTE - Mesa de som 6 canais stand,06-2 S, amplificador ONEAL 1000 W, toca CD, PEN DRIVE Pioneer, caixa amplificada com amplificador 1000 W, 16 caixas para som ambiente C S R, Music Power 75w (IHF) R.M.S 40W, FREQ.90.20 KHz, impedância 8 Ohms, SENDIYIVIT, 95dB/W/m, WEIGHT 1800 GRS.	Diária	50		
08	<b>TIPO VIII</b> - Sistema de sonorização CAIXA DE SOM ACÚSTICA - Caixas bi amplificadas, proporciona acústica com timbre excepcional e resposta cristalina. Possui leitores de MP3 através de portas USB / SD além de comunicação Bluetooth. Tamanho compacto aliado ao design elegante, com visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas. Alto-falante de 15" Driver de Titânio 1 1/4", Bi Amplificada 300 W RMS, Comunicação Bluetooth, Reprodutor de MP3 via USB e SD Card, Controle Remoto Frontal, 05 Presets de Equalização. Receptor FM, entradas balanceadas XLR e TRS 1/4", entradas P2 e RCA, auto Voltagem (100~240Vac).	Diária	40		

**TOTAL LOTE 18:**

**LOTE 19 – STANDS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> Stand tipo básico, tamanho mínimo de <b>4m x 4m</b> com piso em madeira a 10 cm de altura, paredes montadas em painéis tipo TS, emoldurados em perfis de alumínio tipo octonorm. Iluminação composta por 01 (um) spot com lâmpada de 100watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 02 (duas) tomadas monofásicas, coberta em toldo estilo pirâmide na cor branca, estrutura com aterramento conforme as normas técnicas da ABNT.	Diária	35		
02	<b>TIPO II</b> Stand tipo básico, tamanho mínimo de <b>3m x 3m</b> com piso em madeira a 10 cm de altura, paredes montadas em painéis tipo TS, emoldurados em perfis de alumínio tipo octonorm. Iluminação composta por 01 (um) spot com lâmpada de 100watts a cada 3,00m <sup>2</sup> , 02 (duas) tomadas monofásicas, coberta em toldo estilo pirâmide na cor branca, estrutura com aterramento conforme as normas técnicas da ABNT.	Diária	55		



TOTAL LOTE 19: R\$

**LOTE 20 – TABLADO**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Tablado em estrutura metálica tubular com piso estruturado em barrotes de madeira medindo no mínimo 10m x 10m de comprimento com 10 cm de largura por 10 cm de altura, revestido em compensado de madeira de 15 mm de espessura, com variação de 0,50m a 1,00m de altura, pintado por tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	Diária	20		
	Tablado em estrutura metálica tubular com piso estruturado em barrotes de madeira medindo no mínimo 8m x 4m de comprimento com 10 cm de largura por 10 cm de altura, revestido em compensado de madeira de 15 mm de espessura, com variação de 0,50m a 1,00m de altura, pintado por tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	Diária	20		
03	Tablado em estrutura metálica tubular com piso estruturado em barrotes de madeira medindo no mínimo 5m x 5m de comprimento com 10 cm de largura por 10 cm de altura, revestido em compensado de madeira de 15 mm de espessura, com variação de 0,50m a 1,00m de altura, pintado por tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	Diária	100		

TOTAL LOTE 20: R\$

**LOTE 21 – TAPUMES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Tapume metálico modulado medindo 2,50m de altura, base de sustentação e hastes de fixação, pintado por tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	Metro Linear	8.000		

TOTAL LOTE 21: R\$

**LOTE 22 – TELÕES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>PAINÉIS DE LED TIPO I</b> Compostos por 60 módulos de 1,00m x 0,50cm (cada painel), com resolução de (P3) 3mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo	Diária	15		

	250GB, reprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110/220V, estruturas de Box Truss para montagem dos telões / led à frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco, 03 Câmeras HDV com 03 cd's para transmissão simultânea, 01 DVD Player, que reproduza BLUE RAY, DVD, CD de áudio e MP3, abertura a regiões 1 e 4, com controle remoto total, 01 Mesa de corte, 03 Monitores 10", Cabeamento necessário.				
02	<b>PAINÉIS DE LED TIPO II</b> Compostos por 03 unidades/cada com 24 módulos de 1,00m x 0,50cm (cada painel), com resolução de (P3) 3mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110/220V, estruturas de Box Truss para montagem dos telões / led à frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco. Cabeamento necessário.	Diária	20		
03	<b>PAINÉIS DE LED TIPO III</b> Compostos por 01 unidade de 24 módulo/cada de 1,00m x 0,50cm (cada painel), com resolução de (P3) 3mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110/220V, estruturas de Box Truss para montagem dos telões / led à frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco. Cabeamento necessário.	Diária	60		
04	<b>PAINÉIS DE LED TIPO IV</b> Compostos por 01 unidade de 12 módulos/cada de 1,00m x 0,50cm (cada painel), com resolução de (P3) 3mm virtual outdoor (uso externo) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 02 Notebooks com configuração mínima, processador 2.2GHz Core 2 Duo, 4GB RAM, HD de no mínimo 250GB, reprodutor de blue ray e gravador de DVD, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, fonte de alimentação automática 110/220V, estruturas de Box Truss para montagem	Diária	40		



dos telões / led à frente do palco, em local a ser apontado pela equipe de direção de palco. Cabeamento necessário.				
---	--	--	--	--

TOTAL LOTE 22: R\$

**LOTE 23 – TENDAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>TIPO I</b> Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo NIGHT & DAY ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.	Diária	60		
	<b>TIPO II</b> Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo NIGHT & DAY ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.	Diária	2.000		

TOTAL LOTE 23: R\$

**LOTE 24 – CABINES SANITÁRIAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>CABINE SANITÁRIA (STD)</b> Individual e portátil, modelo Masculino / Feminino, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação "livre/ocupado" sistema de trava com chave, contendo vaso e assento sanitário (tanque simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), suporte para papel higiênico, medindo aproximadamente: 2,00m de altura interior; 1,20m de largura interior; 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento e porta com abertura de aproximadamente 180º.	Diária	2.500		
02	<b>CABINE SANITÁRIA (PNE PLUS)</b> Individual e portátil, para portadores de necessidades especiais, com fácil acesso de cadeira de rodas, rampa retrátil, suporte de apoio, com amplo espaço interno e corrimões de segurança, tipo Masculino/Feminino, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação "livre/ocupado" sistema de trava com chave, contendo vaso e assento sanitário (tanque simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), suporte para papel higiênico,	Diária	60		



	medindo aproximadamente: 2,30m de altura, 1,57m de largura interior, 1,57m de profundidade e 0,50m de altura do assento e porta com abertura de aproximadamente 180°.				
--	---	--	--	--	--

TOTAL LOTE 24: R\$

**ASSUNTO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA  
PARA EVENTOS**

Ofício nº 245/2024

Ilmo. Sr.

**Jônata Roberto de Oliveira Barbosa**

*Coordenador Central de Compras e Licitações*

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, solicitar abertura do processo para **contratação de empresa especializada em fornecimento de Estrutura de Eventos**, para suprir a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

Autorizo à Comissão Permanente de Licitações para providenciar o competente Processo Licitatório.

Segue em anexo:

- Declaração Gestor e Fiscal
- Justificativa


Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Santa Cruz do Capibaribe, 10 de Maio de 2024.

**Simone Queiroz Aragão de Araújo**  
Secretária Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Av. Dr. Arnaldo Monteiro, nº 06, Bairro Novo | Santa Cruz do Capibaribe - PE  
CEP 55192-370 – santacruzdocapibaribe.pe.gov.br – CNPJ: 11.196.515/0001-25



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: 0F95-8608-C3D5-6677

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIMONE ARAGÃO (CPF 036.XXX.XXX-38) em 13/05/2024 10:19:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/0F95-8608-C3D5-6677>

## Memorando 5.538/2024

**De:** Lays L. - SEGOV-CG

**Para:** SEGOV-SEGDS - Secretaria Executiva de Governo e Desenvolvimento Social

**Data:** 14/05/2024 às 13:19:10

**Setores envolvidos:**

SEGOV-SEGDS, SEGOV-CG, SEGOV-GF-C

### DOCUMENTAÇÃO PARA PROCESSO LICITATORIO DE ESTRUTURA PARA EVENTO

Prezados,

Cumprimentando cordialmente, venho solicitar a abertura de Licitação de empresa Especializada no fornecimento de estrutura para realização de ações e eventos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Fundo Municipal de Assistência Social, tem a incumbência de realizar e gerir vários eventos e ações institucional. A necessidade de realização da presente contratação objetiva garantir o cumprimento do calendário de eventos, de forma planejada e uniforme, através de procedimento que contemple a contratação de toda a estrutura necessária, gerando economia e uniformidade para Administração Pública Municipal.

### AUTORIZAÇÃO

Cumprimentando-o cordialmente, EU **Nathalia Barbosa Balbino**, portadora do CPF nº 052.975.614-50, venho através do presente, **AUTORIZAR** que sejam realizados todos os tramites necessários visando Abertura de procedimento Licitatório adequado, com o objeto a Contratação de empresa Especializada no fornecimento de estrutura para realização de ações e eventos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: A88E-8A86-4EDA-9A7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NATHALIA BARBOSA BALBINO (CPF 052.XXX.XXX-50) em 14/05/2024 13:53:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/A88E-8A86-4EDA-9A7B>