

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Pregão Eletrônico - 000013/2024

Resultado da Homologação

0001 - Exercitador de tornozelo- medidas: 10,5x27x13,5 (CxLxA); Peso 300g; Composicao: estrutura em propile Exercitador de tornozelo- medidas: 10,5x27x13,5 (CxLxA); Peso 300g; Composicao: estrutura em propileno; Faixas de borracha na base, antiderrapante. - NEDEL - Valor Referência: 248,9000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	109,0000	109,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0002 - KIT EXERCITADOR DE DEDOS 03 NIVEIS DE INTENSIDADE KIT EXERCITADOR DE DEDOS 03 NIVEIS DE INTENSIDADEMaterial: TPR; Medidas: 7x1cm (DxL)Kit com 3 intensidades: Leve, Medio e Forte - KALANGO - Valor Referência: 42,2400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	35,0000	70,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0004 - APARELHO DE MULTICORRENTES - 04 Canais - Aparelho de APARELHO DE MULTICORRENTES - 04 Canais - Aparelho deTENS, FES e Russa - 4 Canais - ESPECIFICACOES TECNICAS Correntes: Aussie, Russa, TENS, FES, Interferencial Bipolar e Tetrapolar, Microcorrente, Corrente Polarizada, e High Volt (HV);Canais: 04 canais de saída independentes; Dimensoes: 37x31,5x12,5cm (LxPxX); Peso sem acessorios: 2,5kg;Alimentacao: 100-240V 50/60Hz; Potencia de entrada: 85VA;Intensidade: 0 a 140mA. Contem: 54 Protocolos pre-programados e 20 particulares; Voltagem: Bivolt automatico. - NEURODYN II - Valor Referência: 2.131,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.399,0000	2.798,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0005 - APARELHO DE MULTICORRENTES-08 CANAIS- Características: Bivolt 100/240v 50/60hz. APARELHO DE MULTICORRENTES-08 CANAIS- Características: Bivolt 100/240v 50/60hz. - NEURODYN 10 CANAIS - Valor Referência: 3.286,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.008,0000	4.016,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0006 - APARELHO DE ULTRASSOM 1MHZ - Especificacoes Tecnicas Aparelho de Ultrassom Terapeutico; Modo: Contin APARELHO DE ULTRASSOM 1MHZ - Especificacoes TecnicasAparelho de Ultrassom Terapeutico; Modo: Continuo e pulsado;Frequencia: 1MHz; Potencia: 21W; Densidade da potencia: 3W/cm; ERA: 7cm?; Frequencia do pulso: 16Hz, 48Hz ou 100Hz;Peso: 1,78kg; Dimensoes: 33,2x18,8x24,2cm (LxAxP); Time: 1 a 30 minutos; Alimentacao: 100-230V; Tela: Display LCD;LED indicador de equipamento ligado; 13 protocolos pre-programados e 9 protocolos particulares; Entrada para terapia combinada. - SONOPULSE PORTÁTIL - Valor Referência: 4.896,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.345,0000	1.345,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0007 - LAMPADA INFRAVERMELHO - Voltagem: 127V; Modelo: R125; Potencia: 250W; Frequencia: 50/60 Hz. LAMPADA INFRAVERMELHO - Voltagem: 127V; Modelo: R125; Potencia: 250W; Frequencia: 50/60 Hz. - R125 - Valor Referência: 119,5700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	39,0000	78,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0008 - SUPORTE PARA INFRAVERMELHO - PEDESTAL E RODAS SUPORTE PARA INFRAVERMELHO - PEDESTAL E RODAS - Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas - Estrutura em aco carbono com pintura epoxi branca; Cupula em aluminio; Rodizios de plastico; Modelo: pedestal; Ajuste de altura da coluna do suporte; Haste flexivel para direcionamento da luz; Regulagem de altura: Maxima 135cm/Minima: 85cm; Alimentacao: bivolt automatico; Tensao da Lampada: 110 ou 220 V; Potencia maxima da lampada:0 a 150 KW; Interruptor (Liga-Desliga);Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Lampada deve ser adquirida separadamente; - IV-05 - Valor Referência: 368,8000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0009 - ESCADA DE CANTO COM RAMPA - Capacidade de Carga: 140 kg; Comprimento total: 2390mm; Altura maxima: 1 ESCADA DE CANTO COM RAMPA - Capacidade de Carga: 140 kg; Comprimento total: 2390mm; Altura maxima: 1320mm; Altura minima: 400mm; Largura: 1620mm; Peso do produto: 76,5Kg; Peso do produto embalado: 79,5kg; Estrutura: Madeira natural eucalipto Revestimento da estrutura de madeira: Pelicula de selador - Escada com 04 Degraus e Rampa em L - Valor Referência: 2.843,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	1.550,0000	1.550,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0010 - BARRA PARALELA CLASSIC ADULTO - 2,5M - Barra Paralela Classic - 2,5m - Material: aco carbono 1020; R BARRA PARALELA CLASSIC ADULTO - 2,5M - Barra Paralela Classic - 2,5m - Material: aco carbono 1020; Revestimento da estrutura: tinta epoxi; Cor: preto; Regulagem de altura com engate rapido; Ajuste da altura da barra em ate 06 posicoes; Ajuste de largura das barras: ate 18 cm de distancia; Comprimento: 250 cm; Largura minima do corrimao: 116 cm; Largura maxima do corrimao:130 cm; Altura minima: 77 cm; Altura maxima: 104 cm; Capacidade maxima suportada: 140 Kg; - Barra Paralela - Valor Referência: 1.796,9000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	1.100,0000	1.100,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0011 - BARRA PARALELA CLASSIC INFANTIL - 3 metros de comprimento; 04 corrimaos com estrutura em tubo de aco BARRA PARALELA CLASSIC INFANTIL - 3 metros de comprimento; 04 corrimaos com estrutura em tubo de aco pintado apos previo tratamento anti ferruginoso ou em tubo de aco inox; Corrimaos horizontais com regulagem de altura e largura; 03 barras; verticais de cada lado com pintura eletrostatica com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintetico anti derrapante; Divisao abdutora central removivel; Plataforma: 300 x 80 cm (CxL); Altura do 1º corrimao: 90cm (maxima) / 52cm (minima); Altura do; 2º corrimao: 40cm (maxima) / 15cm (minima); Largura do corrimao:60cm (maxima) / 39cm (minima); Peso: 61kg - HSP BRP NÃO REGULADO - Valor Referência: 4.656,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	1.500,0000	1.500,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0012 - KIT FAIXA ELASTICA BAND Caracteristicas As Faixas TheraBand possuem 4 niveis de tensao, identifica KIT FAIXA ELASTICA BAND Caracteristicas As Faixas TheraBand possuem 4 niveis de tensao, identificados por cor: Amarelo - leve; Verde - media; Vermelho - forte; Roxo - super forte Medidas: 120x15cm (AxL)A espessura das faixas varia de acordo com a intensidade de tensao - leve: 0,35mm - CONVOY - Valor Referência: 239,3700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	49,0000	490,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0013 - KIT DE MINI BAND - KIT 3 NIVEIS (VERMELHO/AZUL/VERDE) LEVE 0,35MM (ESPESSURA) MEDIO 0,60MM (ESPESSUR KIT DE MINI BAND - KIT 3 NIVEIS (VERMELHO/AZUL/VERDE) LEVE 0,35MM (ESPESSURA) MEDIO 0,60MM (ESPESSURA) Forte 1,0mm (Espessura) Material: Latex Medidas: 60x5cm (CircunferenciaXLargura) - 3 INTENSIDADES - Valor Referência: 81,4100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17,0000	85,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0014 - BALANCIM - balanço de propriocepcao - Equipamento utilizado para treino de propriocepcao, equilibrio BALANCIM - balanço de propriocepcao - Equipamento utilizado para treino de propriocepcao, equilibrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitacao Neurologica. Antiferruginoso, Plataforma 02 central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, Dimensoes aproximadas externa total:0,70x0,40x0,55m (CxLXA). Dimensoes aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CxL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). - Balancinho - Valor Referência: 335,1500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	245,0000	490,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0015 - DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR - Material utilizado para realizacao de exercicios de P DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR - Material utilizado para realizacao de exercicios de Propriocepcao,02 treino de equilibrio e coordenacao, recuperacao funcional em fase pos-operatoria (ortopedica) e preventivo em futuras lesoes articulares e musculares. Disco de plastico flexivel inflavel com uma das superficies cobertas por cravos emborrachados. - CÓD. DE - Valor Referência: 123,5000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	63,0000	126,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador



0016 - TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO Material 02 para exercicios de coordenacao motora, fortalec TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO Material 02 para exercicios de coordenacao motora, fortalecimento, equilibrio e propriocepcao de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; suporta até 100kg, Dimensoes e pesos aproximados: Dimensoes Aproximadas: 57.0cm x 40.0cm x 10.0cm (C x L x A). Peso: 4.0kg - CÓD. PA00643A - Valor Referência: 206,9000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	149,0000	298,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0017 - CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL Tipo JUMP, com 36 molas e estrutura tubular em aco carbo CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL Tipo JUMP, com 36 molas e estrutura tubular em aco carbono, com pintura epoxi. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Protecao lateral em courvin. 06 pes soldados com ponteiros de borracha anti-derrapante. Aro de reforco lateral. Capacidade suportavel de no mínimo 180 kg.Dimensoes minimas aproximadas: 98 cm de diametro. Registro na ANVISA. Tratamento Diferenciado: Tipo - Participacao Exclusiva de ME/EPP/Equiparada. Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferencia: Nao - NEDEL - Valor Referência: 427,9500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	427,9500	855,9000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0019 - MINI BIKE PORTATIL EXERCICIO - O equipamento possui ajuste de intensidade. A mini bike facil montagem MINI BIKE PORTATIL EXERCICIO - O equipamento possui ajuste de intensidade. A mini bike facil montagem, e acompanha todas as chaves necessarias para a montagem. Dimensoes aproximadas:29 x 40 x 40cm. (altura x comprimento x largura). Peso: 2kg; - IWMBE - Valor Referência: 331,6300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME	137,5000	137,5000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0020 - ESCADA DE AGILIDADE E TREINAMENTO FUNCIONAL - Composta por tiras de nylon e corpo de plastico. Dista ESCADA DE AGILIDADE E TREINAMENTO FUNCIONAL - Composta por tiras de nylon e corpo de plastico. Distancia entre os degraus 40cm. Dimensoes aproximadas 5,50 X 0,50m. - NEDEL - Valor Referência: 112,2400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	40,2400	80,4800	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0021 - CONE ESPORTIVO - Kit com 10 Cones Coloridos para circuito liso treino agilidade funcional sinalizaca CONE ESPORTIVO - Kit com 10 Cones Coloridos para circuito liso treino agilidade funcional sinalizacao esportiva - Material: Plastico injetado - Dimensoes aproximadas: 11cm largura x 18cm altura. - NEDEL - Valor Referência: 65,6000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	65,6000	656,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0022 - CONE CHAPEU CHINES CORES SORTIDAS- Prato demarcatorio. Utilizado para treinamento em campos e quadra CONE CHAPEU CHINES CORES SORTIDAS- Prato demarcatorio. Utilizado para treinamento em campos e quadras, proporcionando ganhos de velocidade e coordenacao. Dimensoes: 21 x 21 x 5 cm (C x L x A). Material: Polimero Siliconado muito flexivel e duravel - CONE + CHINÊS - Valor Referência: 50,1500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,0000	20,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0023 - COLCHONETE DENSIDADE 23 - Revestido em napa; impermeavel dimensoes 1,00x60x3cm, cor azul. espuma: d2 COLCHONETE DENSIDADE 23 - Revestido em napa; impermeavel dimensoes 1,00x60x3cm, cor azul. espuma: d23, ideal: para creches, escolas academias, clubes, gremios, e utilizacao em casa, muito confortavel e de facil conservacao e durabilidade - NEDEL - Valor Referência: 78,2700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	36,2700	217,6200	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0025 - PARES DE TORNOZELEIRAS (CANELEIRAS DE PESO) - De 1kg (1kg - 34x11cm), composicao: 96% Granalha de ac PARES DE TORNOZELEIRAS (CANELEIRAS DE PESO) - De 1kg (1kg - 34x11cm), composicao: 96% Granalha de aco. 3% PVC. 1% Nylon. Interior: 100% granalha de aco. Exterior: 75% PVC, 25% poliester. - 1 KG - Valor Referência: 35,2800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	35,2800	176,4000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador



0026 - PARES DE TORNOZELEIRAS (CANELEIRAS DE PESO) - De 2kg (2kg - 34x11cm), composicao:96% Granalha de aco
PARES DE TORNOZELEIRAS (CANELEIRAS DE PESO) - De 2kg (2kg - 34x11cm), composicao:96% Granalha de aco. 3% PVC.
1% Nylon.Interior: 100% granalha de aco. Exterior: 75% PVC, 25% poliester. - 2 KG - Valor Referência: 43,1200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	43,1200	215,6000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0027 - TRAVESSEIRO 40CM X 60CM - Material utilizado para posicionamento do usuario confeccionado em espuma;
TRAVESSEIRO 40CM X 60CM - Material utilizado para posicionamento do usuario confeccionado em espuma; revestido com
courvin - 60X40X10 CM - Valor Referência: 72,4500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	59,4500	356,7000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0029 - CAVALINHO UPA-UPA PULA-PULA- infantil vinil ideal para; crianas a partir de 1 ano ajuda na coordena CAVALINHO
UPA-UPA PULA-PULA- infantil vinil ideal para; crianas a partir de 1 ano ajuda na coordenacao e no equilibrio - IMPORT - Valor
Referência: 140,7000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	140,7000	281,4000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

0030 - JOGO DE TABULEIRO TRILHA - Contendo 1 tabuleiro pirografado e pintado em madeira 4 mm; com 18 peca JOGO DE
TABULEIRO TRILHA - Contendo 1 tabuleiro pirografado e pintado em madeira 4 mm; com 18 pecas pirografadas e pintadas em
madeira 4 mm. Folheto de regras. Com medidas, aproximadas de: Altura: 0.04 cm, Largura: 23.00 cm, Comprimento: 23.00 cm;
peso aproximado de 50 g - JUNGES - Valor Referência: 90,8100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAGUNA ESPORTE LTDA	84,0000	84,0000	Homologado em 24/10/2024 07:51:59 Por: Henrique Luiz Follador

Henrique Luiz Follador

Autoridade Competente

