

APÊNDICE I DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório o Registro de Preços para aquisição parcelada de **CAMAS HOSPITALARES** destinados à Secretaria de Secretaria Municipal De Saúde do Poder Executivo do Município de Santa Cruz do Capibaribe-PE, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo:

CAMAS HOSPITALARES					DIVISÃO DE COTAS		
ITEM	RESUMO DA DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR	CAMA HOSPITALAR. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMIFAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR; DIMENSÕES APROXIMADAS - DIMENSÕES DO LEITO: 80x190 CM; ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 60 CM; LARGURA DAS GRADES LATERAIS: 120 CM; ALTURA DAS GRADES LATERAIS: 39,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1,20 MM, PERFILADO EM 'U' 50X25X2,65 MM; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20 MM, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1"x1/8"; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; 4 RODÍZIOS DE 5" COM FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS; 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; SUPORTE DE SORO; CABECEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1020 1 1/4"x1,20 MM, REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ENCAIXE FÁCIL; GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1020 5/8"x1,20 MM DE FÁCIL MANUSEIO; COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL.	UND	20	R\$ 3.790,27	R\$ 75.805,40	EXCLUSIVO PARA ME/EPP
2	CAMA PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS PARTO	CAMA PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS PARTO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO COM PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO; BASE EM TUBOS METÁLICOS COM PÉS RECUADOS E RODÍZIOS DE 4" NO MÍNIMO TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM BANDEJA PARA GUARDA DE MATERIAIS; ESTRADO ARTICULADO EM 3 SEÇÕES REVESTIDO EM MATERIAL TERMO-	UND	5	R\$ 12.551,66	R\$ 62.758,30	EXCLUSIVO PARA ME/EPP

		CONFORMADO DE ALTO IMPACTO; MOVIMENTOS TRENDELENBURG, REVERSO DE TRENDELENBURG, ELEVÇÃO DO DORSO; ELEVÇÃO DO LEITO. SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 3 MOTORES COM COMANDO ELÉTRICO E CONTROLE REMOTO; GRADES LATERAIS EM POLIURETANO INJETADO COM PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO, MOVIMENTAÇÃO PARA QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM ALTURA REGULÁVEIS EM INOX. UM PAR DE BARRAS DE APOIO COM ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO INOX, LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO LEITO, QUE PERMITAM AUXÍLIO À PARTURIENTE. UM PAR DE APOIO PARA OS PÉS, COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS. BACIA EM AÇO INOX LOCALIZADO SOB A PESEIRA, PARA COLETA DE RESÍDUOS. DISPOSITIVO QUE PERMITA A RETRAÇÃO DA PARTE DAS PERNAS SOB O LEITO PARA O MOMENTO DO PARTO COM ENCAIXE PARA GUARDA DA PESEIRA JUNTO DA CABECEIRA SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL, NOS DOIS LADOS DA CABECEIRA. TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PROVIDA DE PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 PONTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. SISTEMA DE MOVIMENTO E FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL COLOCADO NOS DOIS LADOS DA CAMA, PERMITIR O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO BLOQUEAR 2 RODÍZIOS PARA DIRIGIBILIDADE TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA SE MOVIMENTE. COLCHÃO TRIPARTIDO COM A ESPUMA DENSIDADE 33 REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL ISENTO DE LÁTEX, COMPATÍVEL COM AS SEÇÕES DO LEITO CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 300 KG. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%: EXTERNAS: 2,10 X 1,00M; ALTURA REGULÁVEL DE 0,55 ATÉ 0,80M INTERNAS: 1,90 X 0,90M. ALIMENTAÇÃO SELECIONÁVEL 110/220 V - 60 HZ. DEMAIS ACESSÓRIOS PARA				
--	--	--	--	--	--	--

		COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.					
3	MACA ADULTO	MACA ADULTO. MESA EXAME CLÍNICO (ATENDIMENTO) MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, LEITO ESTOFADO, COM CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS SEM RODÍZIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 2.0 X 0,90 X 1,0CM CAPACIDADE ATÉ 250 KG, C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CONTENDO ESSES ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/COLCHÃO, COURVIN.	UND	60	R\$ 728,54	R\$ 43.712,40	EXCLUSIVO PARA ME/EPP
4	MESA GINECOLÓGICA	MESA GINECOLÓGICA. MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, MATERIAL DO LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO: LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO COM SUPORTE PARA BALDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALDE AÇO INOX, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA	UND	12	R\$ 1.082,77	R\$ 12.993,24	EXCLUSIVO PARA ME/EPP
5	MACA DE TRANSPORT E COM GRADES REMOVÍVEIS E SISTEMA DE TRAVAS	MACA DE TRANSPORTE COM GRADES REMOVÍVEIS E SISTEMA DE TRAVAS ESTRUTURA: TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 30 MM X 30 MM X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA ACIMA DE 80 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIN DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304, 30 MM X 30 MM X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; CABECEIRA REGULÁVEL (03 POSIÇÕES) POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS; APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL BRANCO DE 1", MONTADO EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DOBRADO EM "U", 1,2 MM DE ESPESSURA, E SÃO UTILIZADOS COMO PUXADORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; ALTURA REGULÁVEL: POR SISTEMA DE MANIVELA QUE APRESENTA ROLAMENTO DE ENCOSTO, O QUE PROPORCIONA MENOR ÍNDICE DE ESFORÇO DO	UND	5	R\$ 1.816,75	R\$ 9.083,75	EXCLUSIVO PARA ME/EPP

		OPERADOR; MANIVELA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ACOPLADA EM LIGA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO POLIDO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO: AS PARTES EM INOXIDÁVEL (ESTRUTURA E LEITO) RECEBEM ACABAMENTO POLIDO; FORNECE COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 PAR DE GRADES LATERAIS; SISTEMA BASCULANTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 3/4" X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, 01 SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 02 GANCHOS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 5/8" X 1,2 DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ALTURA DE 1,20 M, ACOPLÁVEL EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO; AS PARTES EM AÇO INOXIDÁVEL RECEBEM ACABAMENTO POLIDO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 KG. TOTAIS: LARGURA: 640 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 900 MM ÚTEIS: LARGURA: 600 MM X COMPRIMENTO: 1.900 MM X ALTURA: 900 MM.					
6	MACA DE RESGATE	MACA DE RESGATE MACA TIPO AMBULÂNCIA RETRÁTIL, COM SISTEMA ANTIQUEDAS E TRAVA UNIVERSAL, MODELO MANUAL (RETRÁTIL STANDARD), CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE LARGURA CERCA DE 0,60 M E ALTURA CERCA DE 0,80 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 250 KG. ACOMPANHA 01 CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA E MAIS 4 CINTOS DE SEGURANÇA. CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. ACABAMENTO DAS RODAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, EQUIPADA COM 4 RODÍZIOS DE 6 POLEGADAS, SENDO TODOS COM SISTEMA DE FREIO.	UND	19	R\$ 3.367,88	R\$ 63.989,72	COTA PRINCIPAL

7	MACA DE RESGATE	MACA DE RESGATE MACA TIPO AMBULÂNCIA RETRÁTIL, COM SISTEMA ANTIQUEDAS E TRAVA UNIVERSAL, MODELO MANUAL (RETRÁTIL STANDARD), CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, TAMANHO ADULTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE LARGURA CERCA DE 0,60 M E ALTURA CERCA DE 0,80 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 250 KG. ACOMPANHA 01 CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA E MAIS 4 CINTOS DE SEGURANÇA. CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. ACABAMENTO DAS RODAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, EQUIPADA COM 4 RODÍZIOS DE 6 POLEGADAS, SENDO TODOS COM SISTEMA DE FREIO.	UND	6	R\$ 3.367,88	R\$ 20.207,28	COTA RESERVADA
R\$ 288.550,09							

VALOR TOTAL: R\$ 288.550,09 (Duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e nove centavos.).

2. EXIGÊNCIAS

2.1. A(s) CAMAS HOSPITALARES deverá(ão) estar acondicionado(s) de forma compatível à sua integridade e conservação e transportado(s) adequadamente.

2.2. A empresa vencedora será responsável pelo transporte do objeto deste Termo de Referência, de seu estabelecimento até o(s) local(ais) determinado(s) pelo Município para entrega, como também, será responsável pelo seu descarregamento.

2.3. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal de venda para cada Ordem de Fornecimento enviada, onde conste, no mínimo, o nome do produto, sua marca, a quantidade fornecida, o valor unitário e o valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

2.4. O preço proposto deverá conter todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas, bem como quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado.

2.5. Após a adjudicação, nenhum dos produtos oferecidos, poderá ser substituído por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente igual ou superior e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pela Secretaria de Municipal de Saúde, também de forma expressa.

Santa Cruz do Capibaribe - PE, 13 de fevereiro de 2026